

FATRA - heterogenní, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)	Cena za řez (Kč/m ²)
Domo	✓ 1,50	1,40	0,25	16,00	21, 22	2,32	170,00	192,50
Novoflor Standard	✓ 1,50	1,50	0,40	16,00	21-23, 31, 32, 41	2,45	210,00	237,50
Novoflor Extra	✓ 1,50	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	260,00	294,00
Dual	1,50	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	2,95	260,00	294,00

FATRA - homogenní, ve čtvercích

Název	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Praktik N	608 x 608	1,70	-	12,91	21-23, 31-32, 41	2,36	315,00
Praktik K	608 x 608	2,00	-	11,07	21-23, 31-34, 41-43	2,78	315,00
Dynamik	608 x 608	1,70	5.10 ⁴ -1.10 ⁸	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	345,00
Elektrostatik	608 x 608	1,70	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	395,00
Elektrostatik	608 x 608	2,00	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	11,07	21-23, 31-34, 41-43	2,78	460,00

Vodivé podlahoviny - používají se v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny, lakovny s nanášením nátěrových hmot v elektrickém poli, apod.). Podlahoviny jsou rozděleny (klasifikovány) z hlediska svých elektrostatických vlastností (vnitřního odporu R_i) do skupin elektrostaticky vodivých a antistatických.

Elektrostaticky vodivé - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5.10⁴ Ω ≤ R_i ≤ 10⁶ Ω

Antistatické - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5.10⁴ Ω ≤ R_i ≤ 10⁸ Ω

FATRA - heterogenní, lamely, dlaždice

Název	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Thermofix (u lamel tloušťky 2,50 mm možnost „příznané spáry“)	900 x 150	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	430,00
	900 x 150	2,50	0,80	3,51	21-23, 31-34, 41-43	3,60	590,00
	300 x 300	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	430,00
	300 x 300	2,50	0,80	3,60	21-23, 31-34, 41-43	3,60	590,00

FATRA - heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)	Cena za řez (Kč/m ²)
Sporting T	1,06	4,00	0,35	10-20	31-34	5,77	1 100,00	1 265,00

FATRA - doplňky

Název	Rozměr (mm)	Mj	Cena (Kč/bm)
Podlahová lišta PVC 1363	✓ 32 x 32	40 bm	9,00
Schodová hrana PVC 1870	✓ 65 x 33	2,5 bm	61,00
Schodová hrana PVC 1891	✓ 82 x 45	2,5 / 2,0 / 1,5 bm	77,00
Svařovací šňůra	✓ ∅ 4,00	2 kg	213,-/kg

FORBO NOVILON - heterogenní, bytové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Novilon Prima	✓ 2 / 3 / 4	2,00	0,20	30,00	22	1,60	250,00
Novilon Viva	✓ 2 / 3 / 4	2,40	0,25	30,00	23, 31	1,85	302,00
Novilon Nova	✓ 2 / 3 / 4	3,20	0,35	25,00	23, 32	2,40	453,00

FORBO NOVILUX - heterogenní, objektové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Novilux Design	2 / 4	2,20	0,50	30,00	23, 33	1,85	435,00
Novilux Traffic / Traffic Wood	2 / 4	2,50	0,60	25,00	23, 33	2,10 / 2,20	537,00
Novilux Compacta	2 / 4	2,00	0,70	20,00	34, 43	2,45	537,00
Novilux Natura	2 / 4	2,00	0,70	20,00	34, 43	2,55	537,00
Novilux Structura	✓ 2 / 4	2,20	0,50	30,00	23, 33	1,85	435,00
Welding Rod Novilux	svařovací šňůra			100 bm			933,-/bal.

U řezů Novilon/Novilux, mimo standardní kolekci V-PLASTu, platí paušální přírážka 572,- Kč.

FORBO - heterogenní, objektové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Sarlon Quartz 43 Legend	2,00	3,35	0,80	25,00	34/42	3,10	550,00
Sarlon Quartz 33 Legend	2,00	3,35	0,80	25,00	34/42	3,10	525,00
Sarlon Traffic 43	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	500,00
Sarlon Traffic 33	2,00	3,25	0,52	25,00	34/42	2,70	480,00
Sarlon Traffic 43 - Uni	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	520,00
Sarlon Traffic 33 - Uni	2,00	3,25	0,52	25,00	34/42	2,70	500,00
Sarlon Tech 43 Canyon	2,00	2,60	0,70	25,00	34/42	2,70	465,00
Complete Step	1,02	3,50	1,00	20,00	34/42	3,60	785,00
Welding Rod Sarlon	svařovací šňůra			100 bm			1 000,-/bal.

Sortiment Sarlon pouze na objednávku. Minimální velikost řezu je 5m², přírážka za řez 15 %.

FORBO - heterogenní, objektové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Eternal Stone	2,00	2,20	0,70	25,00	34/42	2,85	490,00
Eternal Mica	2,00	2,20	0,70	25,00	34/42	2,85	459,00
Eternal Impact	2,00	2,20	0,70	25,00	34/42	2,85	459,00
Eternal Wood	2,00	2,20	0,70	25,00	34/42	2,85	459,00
Eternal Wood Decibel	2,00	3,40	0,70	20,00	34/42	3,10	535,00
Welding Rod Eternal	svařovací šňůra			50 bm			975,-/bal.

U materiálů Eternal platí paušální přírážka 572,- Kč.

FORBO ALLURA - heterogenní, v dílcích

Název	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Allura wood (dřevo-nezkosená hrana)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,90	912,00
Allura stone (kámen-nezkosená hrana)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,90	912,00
Allura glass (sklo-mozaika-nezkosená hrana)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,30-3,90	1 064,00
Allura wood (dřevo-zkosená hrana)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,90	963,00
Allura stone (kámen-zkosená hrana)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,90	963,00
Allura glass (sklo-elipsa-zkosená hrana)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,30-3,90	1 180,00
Allura metal (kov-reliéfní-půlměsíc/podlahový plech)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,30-3,90	1 066,00
Allura metal (kov-matice/vlnitý plech)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,30-3,90	1 184,00
Allura metal (kov tepaný plech)	dle katalogu	2,50	0,70	34,43	3,30-3,90	969,00
Allura Strips (pásky)	10 ks		5 x 915			362,-/bal.
Allura Borders (bordury)	4 ks		102 x 915			2 828,-/bal.
Allura Corners (rohy)	4 ks		102 x 102			1 154,-/bal.

U materiálu Allura je povrchová úprava PUR.

FORBO COLOREX - homogenní, ve čtvercích

Název	Rozměr (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Cena (Kč/m ²)
Colorex SD	610 x 610	2,00	10 ⁶ -10 ⁸	757,00
Colorex EC	610 x 610	2,00	5.10 ⁴ -10 ⁶	936,00
Colorex Concept	610 x 610	2,00		668,00

Při odběru menším než 100 m² je u produktů Colorex SD a Colorex EC přírážka k ceně 15 %.

FORBO SMARAGD - heterogenní zátěžový vinyl v pásech

Název	Šíře role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
SMARAGD Classic	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	446,00
SMARAGD Classic AS (antistatická úprava)	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	460,00
SMARAGD Original	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	453,00
SMARAGD Marble	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	524,00
SMARAGD Synergy	2,00	2,00	1,00	34-43	2,90	517,00
Svařovací šňůra SMARAGDWELD	50 m					326,-/bal.

FORBO STEP - heterogenní zátěžový vinyl v pásech protiskluzný

Název	Šíře role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
SureSTEP PUR R10	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	554,00
SafeSTEP R11	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	577,00
SafeSTEP Grip R10	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	588,00
SafeSTEP R12	2,00	2,00	0,70	34-43	2,80	622,00
Svařovací šňůra STEPWELD	50 m					377,00

TARKETT - homogenní, objektové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Standard Plus	2,00	2,00	PU	20,00	34-43	3,50	288,00
Somplan Plus	2,00	2,00	PUR	23,00	34-43	3,40	434,00
Primo Premium	2,00	2,00	PUR	23,00	34-43	3,15	441,00
Micra Premium NOVINKA	2,00	2,00	PUR	23,00	34-43	3,15	526,00
IQ Optima	2,00	2,00	PUR	25,00	34-43	2,90	536,00
IQ Granit	2,00	2,00	PUR	25,00	34-43	3,10	558,00
IQ Eminent	2,00	2,00	PUR	25,00	34-43	3,10	623,00
IQ Megalit - s 3D efektem	2,00	2,00	PUR	25,00	34-43	3,10	701,00
IQ Gemstone NOVINKA	2,00	2,00	PUR	23,00	34-43	2,69	984,00

TARKETT - homogenní, objektové, ve čtvercích

Název	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Standard Plus	500 x 500	2,00	PU	24 ks = 6,00	34-43	3,50	348,00
Standard Plus	300 x 300	2,00	PU	52 ks = 4,68	34-43	3,50	356,00
Somplan Plus	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,40	502,00
Primo Premium	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,20	526,00
IQ Optima	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,90	667,00
IQ Granit	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,10	714,00
IQ Megalit	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,10	825,00
IQ Gemstone NOVINKA	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,69	1 188,00
Welding Rod	svařovací šňůra			50 bm			1 034,-/bal.

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 600,- Kč.

Minimální velikost řezu 5 m². PU - povrch ošetřen polyuretanem, PUR - povrch tvrzen polyuretanem, není třeba pastovat po celou dobu životnosti.

TARKETT - homogenní, elektrostaticky vodivé, v rolích

Název	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Somplan AS	R _i ≤ 10 ⁸	2,00	2,00	PUR	23,00	34-43	3,30	672,00
Granit AS	10 ⁶ ≤ R _i ≤ 10 ⁸	2,00	2,00	-	25,00	34-43	3,10	945,00
Toro EL	R _i ≤ 10 ⁶	2,00	2,00	PUR tvrzený	25,00	34-43	3,00	1 067,00

TARKETT - homogenní, elektrostaticky vodivé, ve čtvercích

Název	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Somplan AS	R _i ≤ 10 ⁸	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,30	794,00
Granit AS	10 ⁶ ≤ R _i ≤ 10 ⁸	610 x 610	2,00	-	14 ks = 5,21	34-43	3,10	1 084,00
Toro EL	R _i ≤ 10 ⁶	610 x 610	2,00	PUR tvrzený	14 ks = 5,21	34-43	3,00	1 198,00

TARKETT - heterogenní, objektové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
☛ Supreme Fashion (inlaid-čipsy)	2,00	2,20	0,70	25,00	34-43	2,70	303,00
	✓ 4,00	2,20	0,70	25,00	34-43	2,70	303,00
☛ Supreme Wood, Rota (printed-tištěné vzory)	2,00	2,20	0,70	25,00	34-43	2,70	260,00
	✓ 4,00	2,20	0,70	25,00	34-43	2,70	260,00
Welding Rod	svařovací šňůra			50 bm			1 034,-/bal.

TARKETT - heterogenní, akustické, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Tapiflex TX 243	2,00	3,15	0,50	23,00	33	3,060	504,00
Tapiflex TX 244	2,00	3,30	0,65	23,00	34	3,255	592,00
Tapiflex TX Optic 4	2,00	3,05	0,70	23,00	34	3,270	602,00
Tapiflex TX Stairs	1,02	3,50	1,00	23,00	34	3,670	721,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 600,- Kč. Minimální velikost řezu 5 m².

TARKETT – homogenní, heterogenní, protiskluzné do vlhkých prostor, v rolích

Název	Protiskluz	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Aquarelle Wall (stěnové)		PUR	2,00	0,92	0,12	35,00	-	1,50	346,00
Aquarelle Wall HFS (stěnové)		PUR	2,00	0,92	0,12	35,00	-	1,50	453,00
Granit Multisafe (s nopy)	R 10	-	2,00	2,50	2,00	25,00	31	3,10	633,00
Eminent Safe. T (homogenní)	R 10	Safety Clean PUR	2,00	2,00	2,00	23,00	34-43	2,90	823,00
☞ Safetred Universal	R 10	Safety Clean PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	34-43	2,60	575,00
☞ Safetred Universal Plus NOVINKA	R 11	Safety Clean PUR	2,00	2,50	2,50	15,00	34-43	3,85	723,00
☞ Safetred Dimension	R 10	Safety Clean PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	34-43	2,50	609,00
☞ Safetred Spectrum	R 10	Safety Clean PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	33-43	3,10	672,00

Produkty Tarkett – dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 600,- Kč. Minimální velikost řezu 5 m². PUR – povrch tvrzen polyuretanem, není třeba pastovat po celou dobu životnosti.

TARKETT MARLEY – homogenní, heterogenní, objektové

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
☞ Marleyflor Plus	PU	2,00	1,50	1,50	23,00	32-41	3,20	235,00
☞ Marleyflor Plus	PU	2,00	2,00	2,00	23,00	34-43	3,70	269,00
☞ Eclipse	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	34-43	3,10	436,00
Svařovací drát			á 50 bm					998,-/bal.

Tarkett Marleyflor Plus tl. 1,50 mm na objednávku – min. množství 1500 m². Produkty Tarkett – dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů podlahovin Marleyflor Plus u firmy Tarkett se připočítává paušální přírůžka 600,- Kč. Min. velikost řezu 5m². U ostatních podlahovin nelze řez u firmy Tarkett objednat.

GAMRAT – heterogenní, v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)	Cena za řez (Kč/m ²)
☞ REKORD V 41 NOVINKA ✓		2,00	1,70	0,40	20,00	2,80	197,00	232,00
☞ REKORD 31 (Perla, Koral, Dřevo, Korek)		2,00	1,60	0,30	20,00	2,65	280,00	-
☞ REKORD 42 (Diamant, Krystal, Granada)	PUR	2,00	2,00	0,80	20,00	3,20	344,00	-
☞ REKORD 43 (Lider, Tytan, Beryl)	PUR	2,00	2,50	1,20	18,00	3,80	558,00	-
☞ RONDO 42 (Wars, Sawa, Trakt)		2,00	2,00	0,55	20,00	3,20	326,00	-
☞ RONDO 42 SPORT	PUR	2,00	4,00	0,55	9,00	7,05	590,00	-
☞ FORUM (obkládové PVC)		2,00	1,20	0,20	20,00	2,00	284,00	-

GAMRAT – homogenní, v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
☞ SPECIAL 43 S	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	3,50	298,00
☞ SPECIAL 43 PLUS NOVÁ BAREVNOST	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	3,30	356,00
☞ SPECIAL 43 PLUS A* (el.vodivý) (R _i 10 ⁴ -10 ⁶)	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	3,30	426,00

* Materiál Special 43 Plus A PUR má zcela výjimečnou technologickou inovaci – vodivou PUR úpravu.

GAMRAT – homogenní, ve čtvercích

Název	Povrch	Rozměr 300x300 mm (balení m ²)	Rozměr 610x610 mm (balení m ²)	Celková tl. (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
☞ SPECIAL 43 S	PUR	4,50	5,21	2,00	3,50	440,00
☞ SPECIAL 43 PLUS*	PUR	4,50	5,21	2,00	3,30	490,00
☞ SPECIAL 43 PLUS A* antistatic (R _i 10 ⁴ -10 ⁶)	PUR	4,50	5,21	2,00	3,30	533,00

* Minimální objednávkové množství je 700 m².

GAMRAT – doplňky

Název	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m)
☞ Svařovací sňůra	∅ 4,00	125 bm = 2,5 kg	17,00
☞ Soklová lišta	70,00	100 bm = 16,3 kg	35,00
☞ Soklová lišta ***	125,00	50 bm = 12,75 kg	50,00

*** Minimální objednávkové množství je 150 bm.

GRABO – heterogenní, speciální a protiskluzné, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Broadway 17 (Grabolett)	2,00	1,70	1,70	15-20	2,13	354,00
Grabiol Stop/JSK	2,00	2,50	0,90	10-15	3,42	407,00
Grabiol Stop 20 JSK	2,00	2,00	0,90	20,00	2,50	407,00
Grabohég – svař. šňůra	balení - 100 bm					6,-/bm

GRABO – heterogenní, bytové, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena za řez (Kč/m ²)
Press Charisma (šíře 3 a 4 m - na objednávku) ✓	2,00	3,00	0,25	18-25	2,20	199,00

GRABO – heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Gymfit 44 (251/T)	2,00	4,40	0,70	10-20	2,80	424,00
Gymfit 60 (256/T)	2,00	6,00	0,70	10-15	3,74	575,00
Elite 60 (256/T Flexy)	2,00	6,00	1,30	10-15	4,17	610,00
Extreme 8 (Xtreme)	2,00	8,00	1,30	10-15	4,57	681,00
Elite Wood 60 (Wood 6)	2,00	6,00	1,30	10-15	4,82	661,00
Extreme Wood 8 (Wood 8)	2,00	8,00	1,45 + 0,55	10-15	4,82	731,00
Supreme 67	2,00	6,70	1,30	20	4,26	645,00
Supreme Wood 67	2,00	6,70	1,30	20	4,50	696,00

ARMSTRONG DLW – homogenní, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Povrchová úprava	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
Merit	1,80	2,00	-	16-25	3,30	21-23, 31-32, 41-43	252,00
Solid	1,80	2,00	PUR	16-25	3,30	21-23, 31-32, 41-43	264,00
Cenit	1,80	2,00	PUR	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	470,00
Favorite	1,80	2,00	PUR	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	485,00
Royal	1,80	2,00	PUR	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	537,00
Royal LG 1 (R _i 10 ⁷)	1,80	2,00	-	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	625,00
Royal LG 2 (R _i 10 ⁶)	1,80	2,00	-	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	658,00
Contour	1,80	2,00	PUR	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	702,00
Contour LG 2 (R _i 10 ⁶)	1,80	2,00	-	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	880,00
Pastell LG 2 (R _i 10 ⁶)	1,80	2,00	-	16-25	2,90	21-23, 31-32, 41-43	857,00
Medintech NOVINKA	1,83	2,00					499,00
Svařovací šňůra Medintech NOVINKA	balení - 25 bm						750,-/bal.

ARMSTRONG DLW – homogenní, ve čtvercích

Název	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrchová úprava	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
Solid	608 x 608	2,00	PUR	5,54	3,30	21-23, 31-32, 41-43	397,00
Cenit	608 x 608	2,00	PUR	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	617,00
Favorite	608 x 608	2,00	PUR	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	660,00
Royal	608 x 608	2,00	PUR	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	664,00
Royal LG 1 (R _i 10 ⁷)	608 x 608	2,00	-	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	718,00
Royal LG 2 (R _i 10 ⁶)	608 x 608	2,00	-	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	790,00
Contour	608 x 608	2,00	PUR	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	852,00
Contour LG 2 (R _i 10 ⁶)	608 x 608	2,00	-	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	1 007,00
Pastell LG 2 (R _i 10 ⁶)	608 x 608	2,00	-	5,54	2,90	21-23, 31-32, 41-43	946,00
Svařovací šňůra PVC	balení - 100 bm						650,-/bal.

ARMSTRONG DLW

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
Safeguard - protiskluzné	2,00	2,00	2,00	15-20	3,30	23-43	505,00
Safeguard - protiskluzné	2,00	2,50	2,50	15-20	4,20	23-43	544,00
Safeguard Design - protiskluzné	2,00	2,00	2,00	15-20	3,30	23-43	537,00
Timberline PUR - heterogenní	2,00	2,00	0,55	16-25	3,15	23-42	529,00
Svařovací šňůra	balení - 100 bm						661,-/bal.

Pro množství do 100 m² příplatek + 18 % k ceně. Sortiment Armstrong DLW na objednávku. R_i - vnitřní odpor v Ω.