

## Penetrace a oprava podkladů

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/balení)
UZIN PE 260 ✓	univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek	5 kg	189,00	945,00
		10 kg	179,00	1 790,00
		20 kg	173,00	3 460,00
UZIN PE 317 ✓	rozpuštědlová penetrace na bázi plastů k úpravě podkladů, pod parket. lepidlo UZIN MK-73	9 kg	198,00	1 782,00
UZIN PE 360 ✓	disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých minerálních podkladů před stěrkováním	5 kg	178,00	890,00
		10 kg	127,00	1 270,00
		20 kg	119,00	2 380,00
UZIN PE 280	disperzní, carbonová penetrace na hladké a nesavé podklady - rychleschnoucí	5 kg	142,00	710,00
UZIN PE 414 Turbo	1-K PUR rychleschnoucí penetrace na probl. podklady a pod PUR park. lepidla	12 kg	525,00	6 300,00
UZIN PE 420	2-složková epoxid. penetrace pod PUR parket. lepidla	10 kg	325,00	3 250,00
UZIN ER 200	2-K epoxidová penetrace na probl. podklady	10 kg	373,00	3 730,00
UZIN PE 460	2-složková epoxid. penetrace vhodná pro uzavření zbytkové vlhkosti do 5 % CM	5 kg	476,00	2 380,00
		10 kg	445,00	4 450,00
UZIN PE 480	2-složková epoxid. penetrace vhodná pro uzavření zbytkové vlhkosti do 10 % hmotn.	10 kg	448,00	4 480,00
UZIN PE 630	2-složková disperzní cement. penetrace pro podklady vykazující spáry, zejména pro dřevěné podlahy	14 kg	187,00	2 618,00

## Stěrkování podkladů

UZIN NC 110 ✓	samonivelační sádrová hmota, zejména na anhydritové podklady v tl. do 30 mm	25 kg	24,50	613,00
UZIN NC 115	vlákný armoovaná sádrová samonivelační stěrková hmota pro tl. od 3 do 30 mm	25 kg	38,90	973,00
UZIN NC 118	sádrová rychleschnoucí správková hmota	25 kg	32,80	820,00
UZIN NC 145 ✓	samonivelační cementová stěrková hmota pro tl. do 5 mm	25 kg	18,10	453,00
UZIN NC 150 ✓	objektová samonivelační cementová stěrková hmota pro tl. do 10 mm	25 kg	24,30	608,00
UZIN NC 160	vysoce pevná samonivelační cementová stěrková hmota do tl. 20 mm	25 kg	29,20	730,00
UZIN NC 170 ✓	vysoce pevná samonivelační cementová stěrková hmota pro libovolné tl. od 1 mm	25 kg	31,90	798,00
UZIN NC 174 ✓	speciální samonivelační stěrková cementová hmota pod parkety pro tl. od 3 do 20 mm	25 kg	24,80	620,00
UZIN NC 175 ✓	vysoce pevná samonivelační, vlákný vyztužená cementová stěrková hmota pro tl. od 3 do 20 mm	25 kg	52,40	1 310,00
UZIN NC 180 / 182 ✓	vysoce pevná, rychletvrdnoucí cementová hmota pro libovolné tl. od 1 mm (NC 182 od 0 mm)	25 kg	33,90	848,00
UZIN NC 395	samonivelační cementová stěrka pro tl. 3 až 40 mm, ke zhotovení sklonu do 4 % i pro exteriér	25 kg	24,90	623,00

Další výrobky je možno objednat podle katalogu UZIN.

## Potěrové hmoty

UZIN NC 195 - Speciál ✓	cementová maltová směs k výrobě velmi rychle tvrdnoucích cement. potěrů pro tl. 5-40 mm, i pod parkety	30 kg	18,30	549,00
UZIN NC 190	speciální cement pro rychlé potěry	25 kg	35,70	893,00

## Oprava podkladů

UZIN KR 416 ✓	2-složková akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech (včetně sponek)	0,75 kg	-	498,00
UZIN KR 521	rychle tvrdnoucí 2-složková polyesterová hmota pro lepení a opravářské práce	1,2 kg + 30 g	-	324,00
Estrichklammern	zvlněné ocelové svorky ke spojení trhlin v podkladu	100 ks	-	288,00

## Lepidla na PVC, pryž, textilie

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/balení)
UZIN KE 418	✓ univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV krytín a textilních podlahovin	20 kg	65,80	1 316,00
UZIN KE 2008	rychlovazné disperzní lepidlo pro PVC, CV, textilní podlahy s textilním, latexovým nebo raženým rubem	18 kg	78,00	1 404,00
UZIN KE 15 (KE 2015)	velmi rychlovazné univerzální lepidlo pro podlahové textilie s latexovým, PVC nebo raženým rubem	14 kg	78,00	1 092,00
UZIN KE 2000 S	✓ univerzální disperzní lepidlo s vysokou přidržitelností pro PVC, CV, pružné dlaždice a pryžové podl. do tl. 2,5 mm	14 kg 6 kg	144,00 169,00	2 016,00 1 014,00
UZIN Blue Wonder	Univerzální disperzní lepidlo pro všechny druhy elastických a textilních podlahovin, nízké emise	6 kg	169,00	1 014,00
UZIN UZ 57	disperzní lepidlo s velmi vysokou počáteční lepicí silou pro textilní podlahoviny	14 kg 20 kg	78,00 76,00	1 092,00 1 520,00
UZIN KR 421	2-složkové elastické lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, vhodné pro elastické podl. v interiéru i exteriéru	5 kg 10 kg	269,00 239,00	1 345,00 2 390,00
UZIN GN 222	✓ kontaktní kaučukové pro soklové lišty profily	5 kg	292,30	1 462,00
UZIN GN 276	✓ silně lepicí rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro elastické podlahoviny	5 kg	145,00	725,00
Universalfixierung	bezropouštědlové fixační lepidlo k pokládce textilních podlahovin, lze následně umýt vodou	12 kg	145,00	1 740,00

## Lepidla pro linoleum

UZIN LE 44	✓ disperzní lepidlo pro lepení linolea (nižší spotřeba) ECI	14 kg	123,00	1 722,00
UZIN LE 2401	✓ rychlovazné disperzní lepidlo pro lepení linolea, vhodné na savé podklady	14 kg	99,00	1 386,00
UZIN KE 603	2-K disperzní lepidlo na linoleum	10 kg	200,00	2 000,00

## Lepidla na parkety

UZIN MK 73	✓ rozpouštědlové syntetické lepidlo, tvrdě plastické (vlysy, mozaika, vícevrstvé parkety)	17 kg 25 kg	91,00 88,00	1 547,00 2 200,00
UZIN MK 92 S	✓ 2-složkové PUR lepidlo k lepení všech druhů parket, vhodné i pro exotické a vícevrstvé parkety a laminát	6 kg 10 kg	159,00 142,00	954,00 1 420,00
UZIN MK 100	1-složkové silan. elastické lepidlo na parkety bez rozpouštědel a vody	16 kg	185,00	2 960,00
UZIN MK 37	✓ 1-složkové vstříkací PUR lepidlo pro dodatečné opravy a fixování uvolněných parket	0,25 kg	-	434,00
UZIN MK 33	disperzní studený klíč na lepení pero drážky laminátových a dřevěných podlah	810 ml	-	83,40
UZIN MK 95	✓ 1-složkové PUR lepidlo bez vody a rozpouštědel k lepení všech druhů parket, vhodné i pro exotické a vícevrstvé parkety	16 kg	165,00	2 640,00

## Elektricky vodivé systémy

UZIN PE 260 L	✓ elektricky vodivá disperzní penetrace ke zhotovení vodivé vrstvy pod vodivá lepidla	5 kg	287,00	1 435,00
UZIN KE 2000 SL	✓ vodivé disperzní lepidlo s velmi vysokou lepicí silou pro vodivé elastické podlahoviny	14 kg	243,00	3 402,00

## Podložky

UZIN Multimoll Vlies	pnutí snižující vláknitá podložka pro lepení parket a laminátů, na problémové podklady (tl. 1 mm)	75 x 1 m	189,00	14 175,00
UZIN Multimoll Top 4	stavební izolační polyesterová deska, tl. 4 mm 100 x 60 cm	9 m <sup>2</sup>	349,00	3 141,00
UZIN Multimoll Top 9	zvukově a tepelně izolační polyesterová deska, tl. 9 mm, 100 x 60 cm	6 m <sup>2</sup>	487,00	2 922,00
UZIN RR 189 Plus	lepitelná, elastická izolační podložka pro textilní a elastické podlahoviny s protipožární úpravou, tl. 3 mm	40 x 1 m	270,00	10 800,00
UZIN RR 188	elastická izolační podložka pro snížení kročejového hluku tl. 3 mm	40 x 1 m	239,00	9 560,00
UZIN RR 185	paronepropustná, pružná, volně položitelná podložka pro přímé lepení textálních, PVC a CV podlahovin, tl. 1,8 mm	25 x 2 m	520,00	26 000,00

## Parquetové laky na vodní bázi

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/balení)	
Pall-X Kitt	vodní parquetový tmel pro všechny druhy parket a dřevěných podlah	5 l	230,00	1 150,00	
Pall-X 320	univerzální základní lak na vodní bázi pro Pall-X laky	5 l	285,00	1 425,00	
Pall-X 325	základní lak na vodní bázi pro světlé a silně savé druhy dřevin (buk, javor, jasan)	5 l	325,00	1 625,00	
Pall-X 340	zvýrazňující základní lak	5 l	350,00	1 750,00	
Pall- X 94	vrchní lak na vodní bázi pro střední zátěž (plm)	5 l	340,00	1 700,00	
Pall- X 96	objektový vrchní lak na vodní bázi pro velmi silnou zátěž (plm i mat)	plm	5 l	450,00	2 250,00
		mat	5 l	460,00	2 300,00
Pall- X 98	2-složkový vrchní PUR lak pro extrémní zátěž	plm	5 + 0,5 l	580,00	3 190,00
		mat	5 + 0,5 l	630,00	3 465,00
Pall- X Sport	1-složkový lak na sportovní podlahy (plm)	5 l	490,00	2 450,00	
		10 l	475,00	4 750,00	
Pall- X Color	lajnovací barva pro sportoviště, 6 barev	4 kg	1 320,00	5 280,00	
Pall- X Retarder	zpomalovač schnutí laku (max. 5 % do vodn.laku)	1 l	400,00	400,00	
Pall- X Nano (Nano technologie)	hedvábný plm. extramat	5 l	630,00	3 150,00	
		5 l	680,00	3 400,00	
Pall- X Gel	špachtlovací gel pro mezišpachtlování	5 l	390,00	1 950,00	
Pall- X Colour	mořidlo na na vodní bázi, 10 barev	4 kg	1 323,00	5 292,00	

Parquetové laky Pallmann na vodní bázi řady Pall-X (s výjimkou Pall-X 94) jsou běžně zatížitelné již po 4 dnech (při optimálních klimatických podmínkách).

## Laky na bázi rozpouštědel

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/balení)
Uni-Kitt (Hölkittlösung)	rozpouštědlový parquetový tmel	5 l	190,00	950,00
		10 l	175,00	1 750,00
All Kitt	parquetový tmel na alkoholové bázi	5 l	205,00	1 025,00
Unibase	univerzální rozpouštědlový základní lak, vhodný pro všechny druhy dřevin vč.exotických	5 l	250,00	1 250,00
Allbase	univerzální základní lak na bázi alkoholu (mezišpachtlování u rozpouštědlových laků)	5 l	400,00	2 000,00
Allbase Gel	špachtlovací gel na alkoholové bázi pro mezišpachtlování - gel	5 l	400,00	2 000,00
IS 60 Quick	KH vrchní olejovo-pryskyřičný lak pro všechny druhy parket, elastický, plm	5 l	305,00	1 525,00
IS 90 SPORT	KH vrchní olejo-pryskyřičný lak pro sportovní povrchy, lesk	5 l	315,00	1 575,00
DD 2000	2-složkový PUR vrchní lak pro extrémní zátěž, plm	5 + 5 l	420,00	4 200,00
SH 81	2-složkový kyselinou tvrdnoucí lak pro extrémní zátěž, (protikluzný) plm	5 + 0,5 l	280,00	1 540,00
DD-Thinner	ředidlo pro lak DD 2000	5 l	250,00	1 250,00
IS-Thinner	ředidlo pro lak IS 60 a IS 90	5 l	200,00	1 000,00
DD Thinner	ředidlo pro lak DD 2000	5 l	250,00	1 250,00

Parquetové laky DD 2000 a SH 81 jsou plně zatížitelné po 4 dnech.

## Čistící a ošetřovací prostředky

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/balení)
Soya Wax Care	ošetřovací prostředek pro první i běžné ošetřování voskovaných a olejovaných podlah	0,75 l	-	300,00
Finish Care	plm, mat ošetřovací emulze pro první i průběžné ošetřování lakovaných podlah	0,75 l	-	270,00
Finish Care Stop	plm ošetřovací a čistící emulze speciálně pro sportovní podlahy (protiskluzná)	0,75 l	-	265,00
Soap Care	intenzivní čistící prostředek pro (oba výše uvedené oleje) voskované olejované podlahy	0,75 l	-	240,00
Soya Oil Care	ošetřovací olej pro intenzivní ochranu a opravy olejovaných podlah, pouze pro olej Soyabase Plus (po použití Soya Soap Care)	1 l	-	500,00
Magic Oil Care	prostředek pro první i průběžné ošetřování parket impregnovaných olejem Magic Oil 2K	0,75 l	-	500,00
Clean	univerzální čistící prostředek pro všechny druhy parket	0,75 l	-	160,00

## Oleje

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/balení)
Sojabase Plus	kombinace přírodního sójového oleje s voskem k impregnaci a úpravě dřevěných podlah	3 l	600,00	1 800,00
Magic Oil 2K	2-komponentní olej s voskem pro silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, bezbarvý	1 l	1 780,00	1 780,00
		2,75 l	1 450,00	3 987,50
Magic Oil 2K	2-komponentní olej s voskem pro silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, barevný	2,75 l	1 880,00	5 170,00

Barevné odstíny u oleje Magic Oil 2K: bílý, stříbrošedý, ořech, třešeň/teak, černý.

## UZIN Qeshfloor **NOVINKA**

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/balení)
PU 2060 litá podlaha	2-složkové podlahové vrstvení, tl. 2-3mm, neobsahuje rozpouštědla na bázi PU	25 kg	239,00	5 975,00
		10 kg	251,00	2 510,00
EP 2400 EG vodivá litá podlaha	2-složkové podlahové vrstvení, tl. 1,5 mm	25 kg	306,00	7 650,00
		10 kg	304,00	3 040,00
EP 2500 základní litá podlaha	2-složkové podlahové vrstvení, tl. 1,5 mm	25 kg	264,00	6 600,00
		10 kg	276,00	2 760,00
EP 3600 WA podlahové povrstvení	2-složkové podlahové povrstvení, tl. 50-100 mikronů	10 kg	437,00	4 370,00
		5 kg	439,00	2 195,00
		15 kg	337,00	5 055,00
EP 3900 OV podlahové povrstvení	2-složkové podlahové povrstvení, tl. 50-100 mikronů	7,5 kg	355,00	2 663,00
		3,75 kg	417,00	1 564,00
		15 kg	338,00	5 070,00
EP 3900 OV AS protiskluzná podlahové povrstvení	2-složkové podlahové povrstvení, tl. 150-250 mikronů	7,5 kg	356,00	2 670,00
		3,75 kg	420,00	1 575,00
		9 kg	402,00	3 618,00
EP 6200 škrábaná vrstva (sgrafito)	2-složkový základní nátěr	25 kg	251,00	6 275,00
		10 kg	259,00	2 590,00
EP 6640 EG vodivý základní nátěr	2-složkový základní nátěr	7,5 kg	397,00	2 978,00
		3,75 kg	410,00	1 538,00
PU 7970 OV uzavírací nátěr		5 kg	1 415,00	7 075,00
PU 7970 OV AS neklouzávávací uzavírací nátěr		0,1375 kg	1 636,00	225,00
Sand 0,1-0,3 mm		25 kg	21,00	525,00
Sand 0,1-0,5 mm		25 kg	21,00	525,00
Sand 0,3-0,8 mm		25 kg	21,00	525,00
Sand 0,6-1,2 mm		25 kg	21,00	525,00

## UŽITEČNÉ INFORMACE

### VLHKOST PODKLADNÍCH VRSTEV

#### Dle ČSN 74 4505, změna 1 z listopadu 1999, čl. 5.14

se nejvyšší dovolenou vlhkostí vrstev v % hmotnostních, na které se kladou nášlapné vrstvy, stanovuje takto:

- betonová vrstva pod dřevěné parkety (vícevrstvé, mozaikové, vlysové) 2,5 %
- betonová vrstva pod dýhované dřevěné parkety 2,5 %
- betonová vrstva pod laminátové podlahoviny 2,5 %
- betonová vrstva pod linoleum a korkové podlahoviny 2,5 %
- betonová vrstva pod povlaky a dřevěné podlahy 4,0 %

#### Dle DIN 18 356 – Přípustné vlhkosti podkladů

Podklad	Nesavé druhy dřeva	Savé druhy dřeva	Vytápěné potěry
Cementové potěry	2,5 % CM	2,0 % CM	1,8 % CM
Potěry s obsahem síranu vápenatého (anhydrit, tekutý anhydrit a sádrové)	0,5 % CM	0,3 % CM	0,3 % CM
Dřevotřískové desky V 100 E1	5 až 12 % hmotnostních		
Magnezitové potěry	3 až 12 % hmotnostních		

Směrná hodnota je závislá na složení. Nutná konzultace s výrobcem.